# Blocs-portes vitrés
## pare-flammes et coupe-feu

Une gamme complète de blocs-portes vitrés permettant la mise en sécurité de vos bâtiments. Ce produit propose un large choix d'équipement afin de répondre à toutes les situations : contrôle d'accès, issue de secours, recoupement, DAS, sans serrure. Une utilisation possible en intérieur comme en extérieur, en neuf comme en rénovation. La pose des joints et vitrages est réalisée en usine pour un produit installé 100 % conforme.

Retrouvez-nous

Les blocs-portes vitrés SMFEU sont réalisés en acier magnelis d'une épaisseur 20/10ème. Les vitrages ou panneaux de remplissage sont maintenus par parclosage. La finition est thermolaquée en usine.

**Résistance au feu**
- EW30 - Pare flammes de 30 minutes
- EI$_2$30 - Coupe feu de 30 minutes
- EI$_2$60 - Coupe feu 1 heure

**200 coloris disponibles**

**Acier 100%**

**Anti-corrosion**

**Fabrication française**

CE

442 rue Pierre Giraud - ZA Le Moulin - 69470 COURS

# Les **avantages**

**POINTS FORTS :**

- Acier magnélis (anti-corrosion)
- Pose des joints et vitrages en usine et le respect du PV assuré

**Gamme complète de condamnation :**

- Serrure encastrée
- Les contrôles d'accès SMFeu : bandeau ventouse / gâche électrique / serrure électrique / ventouse en applique
- Issue de secours : barre anti-panique
- Système DAS ouvert (Mode 2) et/ou fermé
- Sans condamnation, idéal pour les portes de circulation intérieures (Brevet déposé depuis 2013)

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Vitrages isolants variable selon demande (thermique, acoustique, anti-effraction)
- Traverses intermédiaires
- Plinthe d'étanchéité en partie basse
- Panneau plein (maxi 75% de la surface du vantail)
- Finition texturée au choix parmi de nombreuses teintes

**POSE :**

- Pose possible dans un support béton et/ou une cloison légère

**LES PV EFECTIS :**

- EW30 / 13-V-650
- $EI_2$ 30 / 13-A-972+ Ext
- $EI_2$60 / 13-A-972
- PV DAS : SA 14 00 79 - SA 14 00 80

**MARQUAGE CE :**

- EW 30 / 1812-CPR-1783
- $EI_2$30 et $EI_2$60/1812-CPR-1784
- Issue de secours / 1812-CPR-1951

Gamme Feu

442 rue Pierre Giraud - ZA Le Moulin - 69470 COURS

*Document non contractuel.*